



Assoc. Prof. Dr. ANGUNTHIP SRISUWAN

รศ.ดร. อังนุทิพย์ ศรีสุวรรณ

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

PHONE : 053 942 974

E-MAIL : [angunthip.s@cmu.ac.th](mailto:angunthip.s@cmu.ac.th)

[angunthip.s@elearning.cmu.ac.th](mailto:angunthip.s@elearning.cmu.ac.th)

Angunthip Srisuwan,Pham Dang Nhat Thai.(2015). Influence of Hué Temple architecture on the Th ai Hó a Palace in the royal citadel. *ASIAN REVIEW* 2015,28(2). Retrieved July 15, 2020, from <http://www.ias.chula.ac.th/ias/Images/Publishing/Asian-Review/2015/pa-2015-12-01-35-preview.pdf#page=27>

Pham Dang Nhat Thai, Angunthip Srisuwan.(2558). Characteristics of traditional Hue Temples in ThuaThien Hue Province, Vietnam: A Case Study of A Square Plan (Khu □). *JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN*,2(1). Retrieved July 15, 2020, from <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/article/view/68359>

Chhorvy Khat, Angunthip Srisuwan, Yottana Khunatorn.(2558). Trombe Wall Performance in Case of Phnom Penh Row House. *JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN*,2(1). Retrieved July 15, 2020, from <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/article/view/68350>



องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ.(2559). การใช้งานและการส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่. *วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม*,3(2). สืบค้น 15 กรกฎาคม 2563, จาก <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/article/view/73087>

สมปอง หลวงลือชัย,องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ.(2562). ประสบการณ์การออกแบบเครือข่ายทางจักรยานสู่ต้นแบบ เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. *วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร*,11(1). สืบค้น 15 กรกฎาคม 2563, จาก <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/159599>